



107 - ABORDAGEM TERAPÊUTICA PARA ALTERAÇÕES PROVOCADAS POR HÁBITOS BUCAIS DELETÉRIOS EM CRIANÇAS: REVISÃO DE LITERATURA

Autores:

Mariana Barbosa Barcelos

Aluna de graduação em odontologia na Faculdade União Araruama de Ensino – Faculdade Unilagos, Brasil.

Ana Carolina Aquino de Alcântara Corrêa

Aluna de graduação em odontologia na Faculdade União Araruama de Ensino – Faculdade Unilagos, Brasil.

Luana Mota Kort-Kamp

Professora do Departamento de Formação específica do curso de Odontologia da Faculdade União de Ensino – Faculdade Unilagos, Brasil.

Gabriela Linhares Matias de Carvalho.

Professora do Departamento de Formação específica do curso de Odontologia da Faculdade União de Ensino – Faculdade Unilagos, Brasil.

Categoria: Revisão de literatura.

mari-anabarcelos@hotmail.com

Palavras-chave: Má-oclusão, Sucção, Odontopediatria, Chupeta.

O desmame precoce e o aleitamento artificial são definidos como principais causadores para instalação dos hábitos bucais deletérios. O presente estudo objetiva realizar uma revisão de literatura acerca das consequências e abordagem de tratamento de alterações causados por hábitos bucais deletérios. A metodologia aplicada foi a pesquisa bibliográfica, sendo a busca realizada por meio de consulta nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e SciElo. Para tal, foram utilizados os descritores: Má-oclusão, Sucção, Odontopediatria, Chupeta. Os critérios de inclusão foram: idioma inglês e português, versão gratuita, período de publicação entre os anos 2010 e 2021, artigos que abordam o assunto do estudo. A busca resultou no total de 87 artigos. Os critérios exclusão foram: trabalhos sem relação com a temática do estudo, artigos repetidos nas bases de dados, e artigos cujo resumo não abordava o tema pesquisado.



Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 34 artigos para leitura na íntegra. Os hábitos bucais são capazes de gerar sentimentos positivos à criança, sendo capazes de afetar negativamente a estrutura orofacial, trazendo prejuízos de caráter funcional, estético e psicológico. As formas de tratamento podem incluir utilização de dispositivos ortodônticos, abordagem psicológica além de tratamento multidisciplinar. O diagnóstico e intervenção precoce estão diretamente relacionados à um bom prognóstico, desta forma, quanto mais cedo o diagnóstico, maior a probabilidade de reversão de má-oclusões e alterações orofaciais causadas por estes hábitos.