



1 – ABORDAGEM ESTÉTICA MINIMAMENTE INVASIVA

Andressa Alves Monteiro Cardoso

Discente do Curso de Graduação em Odontologia do Instituto de Saúde de Nova Friburgo - Universidade Federal Fluminense (ISNF/UFF)

Geovanna de Moraes de Araujo

Discente do Curso de Graduação em Odontologia do Instituto de Saúde de Nova Friburgo - Universidade Federal Fluminense (ISNF/UFF)

Guilherme da Cunha Almeida

Residente de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro (SMS/RJ)

Julia de Almeida Abreu

Discente do Curso de Graduação em Odontologia do Instituto de Saúde de Nova Friburgo - Universidade Federal Fluminense (ISNF/UFF)

Angela Maria do Couto Martins

Docente do Departamento de Formação Específica do Instituto de Saúde de Nova Friburgo- Universidade Federal Fluminense (INSF/ UFF)

E-mail para correspondência: andressa_cardoso@id.uff.br

Categoria: Acadêmico

Modalidade: Revisão de literatura

Área: Dentística

A escolha de recontorno cosmético/ reanatomização dentária como opção terapêutica para solucionar a estética insatisfatória da região anterior tem se mostrado muito interessante, já que exige um desgaste mínimo da estrutura dentária, apresenta baixo custo e utiliza a resina composta de uso direto como material restaurador complementar. Muitos estudos têm sido feitos e alguns materiais cerâmicos têm sido indicados, porém o seu alto custo e a necessidade de uma fase laboratorial, tem limitado o seu uso. Por outro lado, a utilização das resinas de uso direto simplifica o procedimento restaurador e diminui significativamente o custo do tratamento, aumentando o seu potencial de resolutividade clínica. Na rotina clínica diária comumente nos deparamos com pacientes que apresentam alteração da anatomia dentária ou com diastemas indesejados e, o recontorno cosmético junto com a reanatomização dentária, vem se mostrando muito eficaz, uma vez que exige o desgaste mínimo da estrutura dentária, além de apresentar um baixo custo. Entretanto, se faz necessário que o paciente apresente estrutura dentária em boas condições e, caso apresente manchas ou algum tipo de escurecimento dental, um clareamento prévio deve ser realizado para a otimização do tratamento. O objetivo deste estudo foi demonstrar, através de uma revisão de literatura, que é possível se obter estética de forma segura, com baixo custo e com pouco ou nenhum desgaste da estrutura dentária.

Palavras Chaves: Recontorno cosmético, Reanatomização dentária, Resina composta