



5 – REABILITAÇÃO ESTÉTICA ANTERIOR COM O USO DE CERÂMICAS DE DISSILICATO DE LÍTIO ESTRATIFICADO: RELATO DE CASO

João Victor Zebende Mello

Aluno de Pós-graduação do curso de prótese dentária da Universidade Estadual do Rio de Janeiro

Alícia Barboza Lopes

Aluna de Pós Graduação do curso de prótese dentária da Universidade Estadual do Rio de Janeiro

Priscila Paiva Portero

Professora do curso de odontologia da Universidade Federal Fluminense, Instituto de Saúde de Nova Friburgo

Luiz Mota Mendes

Professor do curso de odontologia da Universidade Federal Fluminense, Instituto de Saúde de Nova Friburgo

E-mail para correspondência: zebende@icloud.com

Categoria: Profissional

Modalidade: Relato de Caso.

Área: DENTÍSTICA

O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de reabilitação estética anterior. Paciente J.H.M, mulher, 45 anos, apresentava restaurações deficientes realizadas em cerômero nos elementos 12 e 11. Queixava-se da cor, forma, integridade das margens e simetria horizontal do sorriso. Após a remoção, constatou-se presença de substrato dentinário escurecido, o que em elementos anteriores constitui um desafio. Nesses casos é necessário material que mascare o fundo escurecido, permita possibilidade de boa adesão e confira um aspecto natural proporcionando naturalidade ao sorriso, dada a exposição de estética rosa e branca. Optou-se por uma cerâmica de dissilicato de lítio (Emax) estratificada para atender aos requisitos estéticos e mecânicos. Para a instalação de provisórios realizou-se um enceramento e após aprovação da paciente, foram confeccionados em resina acrílica. Os provisórios além de cumprirem o papel de temporização do caso, proporcionam condicionamento gengival para restabelecer o perfil cervical, respeitando a anatomia dos elementos contralaterais. Executou-se a moldagem com poliéter Impregum Soft (3M Espe). Após prova e ajustes de oclusão e polimento, os elementos foram tratados com ácido fluorídrico a 5%, silanizados e cimentados com sistema adesivo de 3 passos com ativação química (Scotchbond Multi Purpose Plus, 3M Espe) e cimento resinoso dual (Rely X Luting cor A2, 3M Espe), fotoativação por 60 segundos por face com o aparelho Valo Grand (Ultradent Products). Conclui-se que, associando as técnicas e planejamento descritos, atingiu-se resultado satisfatório, promovendo resolução das queixas da paciente, restabelecimento estético e preservação funcional.

Palavras- chave: Cerâmica, Estética Dentária, Cimentos de Resina.