



26 - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE FASCIÍTE NECROSANTE: UM RELATO DE CASO

Ana Carolina Klein dos Santos

Unifeso - Centro Universitário Serra dos Órgãos

Any Pinto Barros

Unifeso - Centro Universitário Serra dos Órgãos

Shimelly Monteiro de Castro Lara

Unifeso - Centro Universitário Serra dos Órgãos

Laryssa dos Santos Pinheiro

Unifeso - Centro Universitário Serra dos Órgãos

Raissa Dias Fares

Unifeso - Centro Universitário Serra dos Órgãos

E-mail: anacaklein@gmail.com

CATEGORIA: PROFISSIONAL

MODALIDADE: RELATO DE CASO

ÁREA: OUTRAS ESPECIALIDADES

Fasciíte Necrosante é uma infecção de origem bacteriana rara e grave, caracterizada por necrose extensa e rapidamente progressiva, que acomete tecido subcutâneo e fáscia muscular. O presente trabalho visa demonstrar a apresentação clínica e identificação de sinais e sintomatologia dos pacientes acometidos pela infecção. Paciente do sexo masculino, 18 anos, procurou atendimento odontológico na Unidade de Pronto-Atendimento, com história de odontalgia há cerca de 07 dias anteriores, evoluindo com queixas álgicas na face, e sensação de queimação na região cervical estendendo-se ao tórax. Após 03 dias de internação na UPA, foi encaminhado ao HCTCO, onde foi atendido pela equipe de Cirurgia Bucomaxilofacial. Ao exame físico, apresentava tumefação com aspecto de hematoma submandibular bilateralmente, associada à dor, calor e rubor na região cervical e de tórax. Ao exame tomográfico, apresentava imagens de reabsorção óssea associadas ao elemento 47 e remanescente radicular do 46. Ao exame laboratorial, apresentava leucocitose. Em conjunto com a equipe da Cirurgia Geral, o paciente foi abordado cirurgicamente para realização de desbridamento total da ferida necrótica. No pós-operatório foi mantido o curativo com agente desbridante enzimático. No 24º dia de pós-operatório, foi realizado procedimento de enxertia de pele para reconstrução da região afetada no Hospital Federal de Ipanema. É importante observar os sinais e sintomas que o paciente pode apresentar, como dor intensa, sinais flogísticos presentes, e o aparecimento rápido de lesões bolhosas, com área de necrose. Geralmente, intervenções cirúrgicas fazem-se necessárias, até que o processo necrótico seja eliminado.

Palavras-chave: Fasciíte necrosante, fasciíte, infecção focal dentária